



ATEST HIGIENICZNY

B.BK.60111.0600.2025

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH NIH – NATIONAL RESEARCH INSTITUTE

Wyrób / product: **Piasek naturalny, kruszywo drobne frakcji: 0-2,0 mm ze złoża Tokarnia, z której w wyniku suszenia i sortowania produkowane są frakcje: 0-05mm, 0,5-1,0mm, 1,0-1,5mm, 1,5-2,0mm**

Zawierający / containing: **kopalniany piasek o pochodzeniu zgodnym z dokumentacją producenta**

Przeznaczony do / destined: **stosowania jako piasek do piaskownic, w budownictwie ogólnym i drogowym, jako kruszywo do zapraw**

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków / the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Zastosowanie wyrobu musi być zgodne z zaleceniami producenta oraz przepisami dotyczącymi obiektu, w którym ma on być montowany. Piaskownice należy w możliwie skuteczny sposób zabezpieczyć przed dostępem zwierząt, w szczególności kotów, psów i ptaków. Piasek w piaskownicach należy wymieniać na wiosnę i co najmniej dwukrotnie w sezonie. Piasek przeznaczony do piaskownic i na place zabaw dla dzieci musi być pozbawiony części ilastych i zanieczyszczeń organicznych oraz charakteryzować się granulacją do 2 mm. Piasek nie może barwić odzieży. Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów.

Atest higieniczny nie dotyczy oceny parametrów technicznych, właściwości użytkowych i alergizujących wyrobu. / The hygienic certificate does not cover the assessment of the technical parameters, functional properties, or allergenic potential of the product.

Wytwórca / producer:

Sandeko Sp. z o.o.
26-060 Tokarnia
ul. Krakowska 207

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Sandeko Sp. z o.o.
26-060 Tokarnia
ul. Krakowska 207

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2030.10.07 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2030.10.07 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 7 października 2025

The date of issue of the certificate: 7th October 2025

p.o. Kierownika
Zakładu Bezpieczeństwa Zdrowotnego
Środowiska

Maciej Szczotko
dr n. med. Maciej Szczotko